

CENTRUM ČESKÉ KERAMIKY BRNO

Adresa

Řípská 1174/5
627 00 Brno

www.mk-rako.cz

18.6.2026


Bytový dům MERALKY

Návrh standardů

Příloha nabídek NVBRN-695/2026 a 730/2026

Obklady/dlažba

Metal, WAKV4497, obkládačka, 30 x 60, světle šedá, mat




Metal, WAKV4498, obkládačka, 30 x 60, šedá, mat




Metal, WAKV4495, obkládačka, 30 x 60, béžová, mat



Metal, WAKV4496, obkládačka, 30 x 60, hnědá, mat



Flow, DAK62404, dlaždice slinutá, 60x60, sv. šedá



Flow, DAK62405, dlaždice slinutá, 60x60, šedá




Flow, DAK62406, dlaždice slinutá, 60x60, sv. béžová



Flow, DAK62407, dlaždice slinutá, 60x60, hnědá



Abetone, DAK62837, dlaždice slinutá, 60x60, světle šedá



Abetone, DAK62840, dlaždice slinutá, 60x60, béžová




VIBE PERGUSA, 322441016, dlaždice slinutá, 20x120, brown




VIBE PERGUSA, 322441017, dlaždice slinutá, 20x120, beige




Betonico WAKVK790 obkládačka bílošedá 30x60 cm




Betonico WAKVK791 obkládačka šedá 30x60 cm



Betonico WAKVK792 obkládačka černá 30x60 cm




Betonico WAKVK793 obkládačka světle béžová 30x60 cm



Betonico DAK62790 dlaždice slinutá bílošedá 60x60 cm



DAK62791 dlaždice slinutá šedá 60x60 cm



DAK62792 dlaždice slinutá černá 60x60 cm



DAK62793 dlaždice slinutá světle béžová 60x60 cm



Zařizovací předměty

Baterie

54002,0 UMYVADLOVÁ BATERIE S VÝPUSTÍ METALIA 54, CHROM

Kvalitní a odolná keramická kartuše KEROX 35 mm s prodlouženou zárukou 7 let. Prvotřídní chromové provedení. COMFORT 90 mm - umyvadlová baterie s výpustí click-clack s výškou 155 mm a délkou výtokového ramínka 107 mm. Úsporný aerátor s průtokem pouze 6 l/min.. Součástí baterie jsou přívodní hadičky.



54021,0 VANOVÁ BATERIE 150 MM METALIA 54, CHROM

Kvalitní a odolná keramická kartuše KEROX 35 mm s prodlouženou zárukou 7 let. Prvotřídní chromové provedení. Vanová nástěnná baterie s keramickým přepínačem sprchy s roztečí 150 mm. Součástí balení je kovová sprchová hadice délky 150 cm s anti-twist proti překroucení, otočný držák sprchy a úsporná 3-polohová ruční sprcha s průtokem pouze 6,6 l/min.



54061/1,0 SPRCHOVÁ BATERIE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ 150 MM METALIA 54, CHROM

Kvalitní a odolná keramická kartuše KEROX 35 mm s prodlouženou zárukou 7 let. Prvotřídní chromové provedení. Sprchová nástěnná baterie bez příslušenství s roztečí 150 mm.

KIT920,0 SPRCHOVÁ SOUPRAVA, CHROM

Sprchová souprava v provedení chrom s plastovou mýdlenkou obsahuje 3-polohovou ruční sprchu s průtokem pouze 6,6 l/min., posuvný držák sprchy v délce 740 mm a kovovou sprchovou hadici s anti-twist proti překroucení v délce 150 cm. Průměr tyče 25 mm. Nastavitelná rozteč montážních otvorů až 660 mm.



Vana

Lyra Plus H230839, Akrylátová vana, 1600x700 mm, vč. Podpěr

(možné rozměry 1500/1600/1700 x 700/750 mm)

Akrylátové vany Lyra jsou uživatelsky příjemné a tvarově variabilní, stylově dotvářejí moderní koupelnu. Jsou vyrobeny ze stoprocentního akrylátového polymeru špičkové kvality, který se velice snadno udržuje. Vanu Lyra s objemem 159 litrů dodáváme včetně podpěr. Pokud nechcete vanu obezdívat, skvěle poslouží čelní a boční panely vyrobené ze stejného materiálu jako vana. K akrylátovým vanám Lyra doporučujeme vanové zástěny JIKA. Na akrylátové vany poskytujeme 5ti letou záruku.



Mio H294816, Automatická vanová výpust vč. vanového sifonu, mosaz



Nion H2572N5, Vanová zástěna, jednodílná, levá/pravá

Stříbrný lesklý profil, 6 mm transparentní sklo s úpravou JIKA Perla Glass. Vanové zástěny Nion je možné kombinovat s vanami s rovným okrajem.



Sprchový kout

Sprchový kout čtvrtkruh Bright Alu/Transparent + vanička z litého mramoru 90 cm

Čtyřdílný čtvrtkruhový sprchový kout v provedení lesklý chrom a s výplní z čirého skla s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc®. Posuvný systém otevírání. Stabilní rámová konstrukce. Rozměr: 875-895 x 875-895 x 1900mm Vstup (V): 560 mm Tloušťka skla: 5 mm Rádus: R550

Čtvrtkruhová sprchová vanička Elipso Pro Flat z litého mramoru v bílé barvě. Hladký povrch pro snadnou údržbu. Rozměr: 900 x 900 mm Hloubka vaničky: 30 mm Rádus: R550



Sprchový kout čtverec Bright Alu/Transparent + vanička z litého mramoru 90 cm

Čtyřdílný rohový sprchový kout v provedení lesklý chrom a s výplní z čirého skla s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc®. Posuvný systém otevírání. Stabilní rámová konstrukce. Rozměr: 875-895 x 875-895 x 1900mm Vstup (V): 500 mm Tloušťka skla: 5 mm Čtvercová sprchová vanička Perseus Pro Flat z litého mramoru v bílé barvě. Hladký povrch pro snadnou údržbu. Rozměr: 900 x 900 mm Hloubka vaničky: 30 mm



Umyvadlo/nábytek

Umyvadlo MIO-N 60 cm se skříňkou pod umyvadlo, 2 zásuvky, bílá/čelo lesklý lak

Jednoduchá elegance a velká variabilita využití. Předností nábytku Mio-N je příjemně nadčasový design umocněný absencí úchytek díky tlačnému systému otevírání – push to open.

Skříňky pod umyvadlo disponují plnovýsuvnými pojezdy zásuvek a zavíráním s brzdou a dojezdem s nosností 30 kg. **Skříňky kombinujte s místošetrícím sifonem JIKA (H894246000001), který zajistí více místa uvnitř. Pozor! Rozteč rohových ventilů v tomto případě musí být 200 mm.** Na koupelňový nábytek JIKA vyrobený výhradně v České republice je poskytována záruka 2 roky.



Dvojumyvadlo MIO-N 130 cm se skříňkou, 4 zásuvky, bílá/čelo lesklý lak



Umývatko_WC

PETIT 40 cm, skříňka, 1 dveře levé/pravé, vč. umyvadla 400x230 mm, bílá/čelo pololesklý lak

Skříňka pod umyvadlo s 1 dveří čistě geometrických tvarů je nabízena ve výhodném balení 1+1 spolu s umyvadlem Petit ve velikosti 400 x 230 mm a otvorem pro baterii vpravo. (nelze otočit)

POZOR! Umyvadlo je bez přepadu ... vhodná baterie 54001/1,0 (bez výpusti)

Kvalitní a odolná keramická kartuše KEROX 35 mm s prodlouženou zárukou 7 let. Prvotřídní chromové provedení. COMFORT 70 mm - umyvadlová baterie bez výpusti s celkovou výškou


132 mm a délkou výtokového ramínka 92 mm. Úsporný aerátor s průtokem pouze 6 l/min. Součástí baterie jsou přívodní hadičky.



Zrcadla

NY060 NYX zrcadlo s LED osvětlením 600x800mm

Podsvícená zrcadla osvětlují koupelnu jasným homogenním svitem díky LED zdroji. Jejich dlouhá životnost a nízká spotřeba jsou hlavními výhodami oproti klasické zářivce. Vyzařované světlo koupelnu jemně a příjemně osvětlí. Zrcadla neobsahují vypínač.



GM130 GEMINI zrcadlo s LED osvětlením 1300x600mm

Zrcadla GEMINI jsou vybavena LED pásky, které osvětlují koupelnu jasným homogenním světlem. Jejich dlouhá životnost a nízká spotřeba jsou hlavními výhodami oproti klasické zářivce. Světlo vyzařované skrz vypískovanou čelní část dává koupelně příjemně jemné osvětlení.



Závěsné WC

H8667140000001 ,JIKA set MIO závěsný klozet skryté uchycení včetně sedátka slowclose




Otopné těleso

600/1600/R,0 OTOPNÉ TĚLESO 600MM ROVNÉ - CHROM

(příslušenství zvlášť dle způsobu zapojení)

Příp. varianta se středovým připojením 600/1600/RS,0



Zařizovací předměty_doplnění

Žlaby

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO OBOUSTRANNÝ ROŠT

Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)

Spádování vnitřní části žlabu

Stavební výška 81 mm

Výškově stavitelný

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Podlahový žlab z jednoho kusu oceli

Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO OBOUSTRANNÝ ROŠT A S PEVNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ



Sprchové kouty (bez vaničky)

BORG čtvercová sprchová zástěna 900x900x1950 mm, čiré sklo

BORG čtvrtkruhová sprchová zástěna 900x900x1950 mm, R550, čiré sklo

Bezpečnostní čiré sklo o síle 6 mm

Povrchová úprava skel Nano Coating pro snadnou údržbu

Profily z leštěného hliníku

Zdvojené ložiskové pojezdy, spodní výklopné pro pohodlné čištění

Hranaté chromové madlo

Rozstříku vody zabraňuje svislé silikonové a magnetické těsnění

Snadná a rychlá instalace s minimem šroubovaných spojů a předinstalovanými pojezdy na posuvných sklech

Výška 1950 mm



Bidet

Mio

Závěsný bidet

V posledních letech se bidet stává stále častěji oblíbenou součástí každodenní hygieny. Oblé, elegantní, masivní tvary závěsného bidetu jsou typickými znaky série Mio. Bidet nabízíme s 1 otvorem pro baterii, s bočními otvory pro přívod vody (příp. bez bočních otvorů pro přívod vody) a je dodáván včetně instalační sady JIKA Easy Fit. Na keramické výrobky JIKA poskytujeme prodlouženou záruku 10 let!

Bidetová baterie s výpustí METALIA 58, chrom, 58011,0

Kvalitní a odolná keramická kartuše KEROX 35 mm s prodlouženou zárukou 7 let. Prvotřídní chromové provedení. Bidetová baterie s uzávěrem výpusti click - clack. Kloubový aerátor s možností nastavení úhlu. Součástí baterie jsou přívodní hadičky.



Sprchovací toaleta - NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Mila

Závěsný klozet s bidetovací funkcí JIKAclean, Rimless

Tento produkt představuje závěsnou toaletu s vestavěnou bidetovou tryskou JIKAclean MILA. Sprchovací toaleta je dokonalým spojením moderní toalety, jedinečného vzhledu a chytré funkčnosti. Údržba je díky funkci odstraňování vodního kamene velmi intuitivní a snadná (H8946970000001 - prostředek na odstranění vodního kamene značky Laufen). Toaleta nabízí řadu funkcí: bezoplachový systém Rimless, hluboké splachování, skryté uchycení, antibakteriální vyhřívané sedátko s poklopem SLOWCLOSE s kovovými úchyty, dálkový ovladač s nástěnným držákem, přídatné otočné tlačítko.

